

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Nombre comercial: Caldo Bordelés 22.5% + Cimoxanilo 3% WP Blue

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados: Fungicida y bactericida para la protección de cultivos.
Usos desaconsejados: No debe utilizarse para otros fines distintos de los descritos en el producto.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor: **INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLÉS, S.A.**
Dirección: Av. Rafael Casanova, 81
08100 – Mollet del Vallés (Barcelona) - Spain
Número de teléfono: (34) 935.796.677
Fax: (34) 935.791.722
Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: fsegur@iqvagro.com

1.4. Teléfono de emergencia

Disponibilidad: Centro anti-venenos correspondiente
(Consultar disponibilidad)
Otros comentarios: No hay información disponible.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008

Clases/categorías de peligro

Clases/categorías de peligro		Indicaciones de peligro	Factores M
Skin Sens.	Cat.1	H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.	No hay información disponible.
Acute Tox. Inhalation	Cat.4	H332 : Nocivo en caso de inhalación.	
Reproductive Tox.	Cat.2	H361fd : Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto .	
Aquatic Acute Tox.	Cat.1	H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.	
Aquatic Chronic Tox.	Cat.1	H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetaje de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008



ATENCIÓN

Indicaciones de peligro

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H332: Nocivo en caso de inhalación.
H361fd: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto .
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261: Evitar respirar el polvo o el aerosol.
P280: Llevar guantes de nitrilo y mono de protección.
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P362+P364: Quitar inmediatamente las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P391: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en lugar autorizado de acuerdo con las normativas locales/nacionales.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Número(s) de Autorización REACH : La sustancia/mezcla no requiere de registro bajo el reglamento (CE) 1907/2006 REACH (artículo 15).

CALDO BORDELÉS 22.5% + CIMOXANILO 3% WP
2.3. Otros peligros

 Cumplimiento de los criterios PBT/mPmB :
 Otros peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación :

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o vPvB.

La sustancia/mezcla no está clasificada como SVHC.

2.4. Frases de riesgos especiales:

 SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
 (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas :

Denominación química	Concentración en %	Número CE	Número CAS	Nº REACH	Reglamento de Clasificación (CE) 1272/2008	Indicaciones de peligro*
Caldo Bordelés técnico (productos de la reacción de sulfato de cobre con dihidróxido de calcio)	80.8 - 90	-	8011-63-0	Exento por artículo 15 del reglamento REACH.	Acute Tox. Inhalation 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 (Anexo VI)	H332 H318 H400 H410
Cimoxanilo técnico (2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide)	3.1	261-043-0	57966-95-7	Exento por artículo 15 del reglamento REACH.	Acute Tox. Cat.4 Skin Sensibilisation Cat.1 Repr. Tox. Cat.2 STOT RE Cat.2 Aquatic Acute Tox. Cat 1 Aquatic Chronic Tox. Cat 1 (Anexo VI)	H302 H317 H361 fd H373 H400 H410
Hexakisniferrato (IV) de hierro (III) amonio	≥ 1	247-304-1	25869-00-5	01-2119555296-32-XXXX	Aquatic Tox. Chronic Cat.4 (auto-clasificación)	H413

(*) Consultar el texto completo de las indicaciones de peligro en el apartado 16.

Composición (%):

 Bordeaux mixture (22.5% w/w exp. as Cu)
 Cymoxanil (3% w/w exp. as Cymoxanil)

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios

Notas generales:

En caso de detectarse un problema de salud, acudir a un médico.

En caso de inhalación:

Si se experimentan síntomas, retirar la víctima de la fuente de contaminación o moverla al aire puro. Obtener asesoramiento médico.

En caso de contacto con la piel:

En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.

En caso de contacto con los ojos:

 En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos.
 No se olvide de quitar las lentes de contacto
 Obtenga atención médica si se produce irritación.

En caso de ingestión:

 Controle la respiración
 si fuera necesario respiración artificial.
 Mantener al paciente en reposo
 Mantener la temperatura corporal
 No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
 Si es ingerido, NO induzca al vómito.
 Si la persona está inconsciente acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
 Solicitar atención médica y mostrarle esta ficha o etiqueta

Recomendaciones para las personas que dispensan los primeros auxilios:

Usar indumentaria protectora adecuada



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) N° 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH)

WW_BM22.5CYM3WP_2018_ESP

Fecha revisión: 22-10-2018

Versión: 6.0

Reemplaza la versión : 5..0 (13/09/2017)

Página: 3 / 10

CALDO BORDELES 22.5% + CIMOXANILO 3% WP

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Puede ocurrir dolor de cabeza y debilidad, precediendo a desmayos y pérdida de conocimiento.

Dolor urente en boca y faringe, náuseas, diarreas acuosas y sanguinolentas, disminución de la presión arterial.

Riesgo de alteraciones renales y hepáticas

Sudoración, lagrimeo y convulsiones

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No determinado

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Medios de extinción apropiados: cualquier medio de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono (CO2)

Junte por separado el agua contra incendios que esté contaminada. Ésta no debe entrar en el sistema de alcantarillado.

Medios de extinción no apropiados:

No usar chorro de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de combustión:

No se conocen

Otros peligros específicos:

No se conocen

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Mantenga al personal no autorizado, niños y animales lejos del área de vertido.

No respirar el polvo

Evitar el contacto con la boca, ojos y piel

Utilizar ropas y guantes de protección para prevenir la contaminación.

Para el personal de emergencia:

No disponible

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente:

Mantenga fuera de las vías fluviales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contención:

Construcción de barreras de protección, cierre de desagües y métodos de revestimiento.

Limpieza:

Cubrir el producto con serrín, arena o tierra seca, barrerlo, introducirlo en un recipiente seco, taponarlo, identificarlo y depositarlo en lugar autorizado.

No limpiar la zona contaminada con agua.

Otra información:

No utilizar cepillos ni aire comprimido para limpiar superficies o vestimentas

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones:

No hay información disponible.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Medidas de contención y de prevención de incendios:

El puesto de trabajo y la metodología utilizada debe organizarse de tal manera que el contacto directo con el producto se minimice o se prevenga. Manipular el producto con cuidado. Utilizar áreas de trabajo con ventilación adecuada y con presencia de duchas de seguridad próximos.

Medidas destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo:

Evitar derrames y fugas

Medidas destinadas a reducir la liberación de la sustancia o la mezcla en el medio

Empleo de filtros o depuradoras en la ventilación de extracción



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) N° 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH)

WW_BM22.5CYM3WP_2018_ESP

Fecha revisión: 22-10-2018
Versión: 6.0

Reemplaza la versión : 5..0 (13/09/2017)
Página: 4 / 10

CALDO BORDELÉS 22.5% + CIMOXANILO 3% WP

ambiente:

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

Comer, beber o fumar no debería estar permitido en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Almacenar el producto en su envase original, cerrado y etiquetado, en lugar fresco, seco, ventilado y lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personal no autorizado

Materiales de envasado:

-

Requisitos aplicables a los locales y depósitos de almacenamiento:

Mantener los depósitos de almacenamiento cerrados después de su uso. Evitar temperaturas elevadas y heladas.

Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento:

No hay datos disponibles

7.3. Usos específicos finales

Recomendaciones:

El producto es para uso fitosanitario.

Soluciones específicas del sector industrial:

-

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Datos DNEL:

No disponible

Información sobre los procedimientos de seguimiento:

No disponible

Métodos de seguimiento recomendados actualmente:

No disponible

Normas específicas de seguimiento:

No hay información disponible.

Datos de PNEC :

No disponible

Método de control por rango de exposición ("control banding"):

Buenas prácticas de higiene industrial

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

-

Medidas adecuadas de control de la exposición relacionadas con el uso o usos identificados de la sustancia o la mezcla:

-

Medidas estructurales para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

Medidas organizativas para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

Medidas técnicas para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara:

Evitar el contacto. Gafas de seguridad con protección lateral o pantalla facial.

Protección de las manos:

Guantes de resistencia química. Después del uso, lávelos con agua y jabón y séquelos para usos posteriores.

Otros:

Manoplas, botas o mono en función de los peligros asociados a la sustancia o la mezcla y de las posibilidades de contacto.

Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración mientras se prepara la mezcla, así como en tareas de carga, aplicación, limpieza y operaciones de mantenimiento: usar protección respiratoria contra partículas. Evitar respirar las partículas.

.

Peligros térmicos:

No disponible

Protección de la piel

Llevar ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto repetido o prolongado del producto con la piel. Usar las ropas sólo durante la preparación y la aplicación y lavar después de cada día de trabajo. Al acabar lavar con agua y jabón.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) N° 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH)

WW_BM22.5CYM3WP_2018_ESP

Fecha revisión: 22-10-2018
Versión: 6.0

Reemplaza la versión : 5..0 (13/09/2017)
Página: 5 / 10

CALDO BORDELÉS 22.5% + CIMOXANILO 3% WP

Controles de exposición medioambiental

Medidas adecuadas de control de la exposición referidas al uso o usos identificados de la sustancia o la mezcla:	No hay información disponible.
Medidas estructurales para prevenir la exposición:	No hay información disponible.
Medidas organizativas para prevenir la exposición:	No hay información disponible.
Medidas técnicas para prevenir la exposición:	No hay información disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto:	Polvo sólido de color azul
Olor:	inodora
Umbral olfativo:	No hay datos disponibles
pH al 1%:	6 - 8 (20 °C)
Punto de fusión/Punto de congelación:	No hay datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	No hay datos disponibles
Punto de inflamación:	No aplicable puesto que el formulado es un sólido.
Tasa de evaporación:	No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas):	No inflamable
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:	No hay datos disponibles
Presión de vapor:	No hay datos disponibles
Densidad de vapor:	No hay datos disponibles
Densidad aparente :	0.72 – 0.77 g/mL
Densidad relativa:	No aplicable puesto que el formulado no es un líquido.
Solubilidad(es):	Hidrosolubilidad: Sulfato tetracúprico-tricálcico: prácticamente insoluble. Cimoxanilo: 890 mg/kg (pH5; 20°C)
	Liposolubilidad: Sulfato tetracúprico-tricálcico: prácticamente insoluble. Cimoxanilo: - Hexano: 1,85 g/l, (20°C) - Tolueno: 5,29 g/l (20°C) - Acetonitrilo: 57 g/l (20°C) - Etil acetato: 28 g/l (20°C) - n-octanol: 1,43 g/l (20°C) - Metanol: 22,9 g/l (20°C) - Acetona: 62,4 g/l (20°C) - Cloruro metileno: 133,0 g/l (20°C).
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	No hay datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación:	>200 °C
Temperatura de descomposición:	No hay datos disponibles
Viscosidad:	No aplicable puesto que el formulado no es un líquido.
Propiedades explosivas:	No explosivo
Propiedades comburentes:	No comburente

9.2. Otra información

Otra información:	No hay datos disponibles
-------------------	--------------------------

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad:	No hay datos disponibles
--------------	--------------------------

10.2. Estabilidad química

Estabilidad química:	Estable en condiciones normales de almacenamiento durante un periodo de 2 años, como mínimo.
----------------------	--

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas:	No hay datos disponibles
---------------------------------------	--------------------------

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse:	Corrosivo a largo plazo para los metales y aleaciones de hierro en presencia de
---------------------------------	---

CALDO BORDELÉS 22.5% + CIMOXANILO 3% WP

agua/humedad

10.5. Materiales incompatibles

Materiales incompatibles:

 Los ácidos y las sales amoniacales disuelven parcialmente el producto
 El cimoxanilo se descompone lentamente en presencia de agua.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos:

 El Caldo bordelés se descompone a temperaturas superiores a 200 ° C produciendo óxidos de azufre (SOx)
 El cimoxanilo se descompone a temperaturas superiores a 190°C dando lugar a COx, NOx y HCN.
 No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

11.1.2. Mezclas		Resultados
Toxicidad aguda	Ingestión: LD50	> 2000 mg/kg .Rata <ul style="list-style-type: none"> Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
	Inhalación: LC50	3.48 mg/l Rata (4h) <ul style="list-style-type: none"> Evaluación: Nocivo en caso de inhalación.
	Cutáneo: LD50	> 2000 mg/kg .Rata <ul style="list-style-type: none"> Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
Irritación:		Ojos: No irritante (conejo) <ul style="list-style-type: none"> Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
		Piel: No irritante (conejo) <ul style="list-style-type: none"> Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
Corrosividad:		No hay información disponible.
Sensibilización:		Sensibilizante (ratón) <ul style="list-style-type: none"> Evaluación: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Toxicidad por dosis repetidas:		No hay evidencias conclusivas
CARCINOGENICIDAD:		No aplicable. El cobre está presente en todos los alimentos, piensos y agua.
Mutagenicidad:		No aplicable. El cobre está presente en todos los alimentos, piensos y agua.
Toxicidad para la reproducción:		[Cimoxanilo] > 3 %, se clasifica como tóxico para la Reproducción, Categoría 2 <ul style="list-style-type: none"> Evaluación: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto .

Información sobre posibles vías de exposición:

No hay constancia de síntomas asociados a esta sustancia/mezcla

Efectos principales:

No hay datos disponibles

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

No hay información disponible.

Efectos interactivos:

No hay información disponible.

Otra información:

No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Toxicidad aguda (a corto plazo)

Peces:

No hay información disponible.

Crustáceos:

No hay información disponible.

Algas:

No hay información disponible.

Otras plantas acuáticas:

No hay información disponible.

Microorganismos:

No hay información disponible.

Invertebrados acuáticos:

 CL50 / 48 h (*Daphnia magna*): 0.238 mg Cu/L

Toxicidad medioambiental

Aves:

No hay información disponible.

CALDO BORDELÉS 22.5% + CIMOXANILO 3% WP

Abejas: No hay información disponible.
Plantas: No hay información disponible.

Toxicidad crónica (a largo plazo)

Peces: No hay información disponible.
Crustáceos: No hay información disponible.
Algas: E_yC50 / 72h (*Pseudokirchneriella subcapitata*) : 0.009 mg Cu/L
Otras plantas acuáticas: No hay información disponible.
Microorganismos: No hay información disponible.
Macroorganismos: No hay información disponible.

Toxicidad medioambiental

Aves: No hay información disponible.
Abejas: No hay información disponible.
Plantas: No hay información disponible.

12.2. Degradabilidad

Degradación abiótica: No hay información disponible.
Eliminación físico- y foto-química: No hay información disponible.
biodegradación: No hay información disponible.
Otros procesos: - Caldo Bordelés técnico: El cobre es fuertemente absorbido por los suelos y no es degradable.
- Cimoxanilo técnico: El cimoxanilo no es fácilmente biodegradable. El periodo de vida media del cimoxanilo en el campo varía según el tipo de suelo.

12.3. Potencial de bioacumulación

Coefficiente de partición n-octanol/agua (Kow): No hay información disponible.
Factor de bioconcentración (BCF): - Caldo Bordelés técnico: El cobre no se bioacumula. Los organismos eliminan cobre de forma natural.
- Cimoxanilo técnico: riesgo bajo de bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Distribución conocida o predecible por los compartimentos medioambientales: - Caldo Bordelés técnico: el cobre añadido al suelo se fija sobre la materia orgánica. El contenido de materia orgánica en el suelo y el pH del mismo determinan el grado de disponibilidad de cobre. Debido a la fuerte fijación hacia varios componentes del suelo, la lixiviación del cobre es extremadamente baja. La movilidad en capas profundas del suelo es insignificante.
- Cimoxanilo técnico: El cimoxanilo es móvil.

Tensión superficial: No hay información disponible.
Adsorción/Desorción: No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se haya evaluado como PBT o mPmB

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos: No hay información disponible.
Destino final en el medio ambiente: No hay información disponible.
Potencial de generación fotoquímica de ozono: No hay información disponible.
Potencial de disminución de la capa de ozono: No hay información disponible.
Potencial de alteración del sistema endocrino: No hay información disponible.
Potencial de calentamiento global: No hay información disponible.

12.7. Otra información

Otra información: No hay información disponible.

12.8. Ecotoxicidad

Ecotoxicidad: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

12.9. Efectos toxicológicos

Efectos toxicológicos: No hay datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos apropiados para la eliminación de los residuos de la sustancia o de la mezcla:

Los residuos no deberían eliminarse a través del alcantarillado. La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales o nacionales, ya sea por incineración o reciclaje.

Métodos apropiados para la eliminación de los posibles envases contaminados:

La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales o nacionales. Ya sea por incineración o reciclaje.

Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW:

No hay información disponible.

Información pertinente para el tratamiento de los residuos:

No hay información disponible.

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales:

No hay información disponible.

Precauciones especiales:

No hay información disponible.

Disposiciones

comunitarias/nacionales/regionales de gestión de residuos:

No hay información disponible.

Disposiciones

comunitarias/nacionales/regionales relacionadas con la gestión de residuos:

La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales o nacionales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
ADR/RID
14.1 Número ONU:

UN3077

14.2 Designación oficial de transporte:

SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene CALDO BORDELÉS TÉCNICO, CIMOXANILO TÉCNICO)

14.3 Clase de peligro para el transporte:

9



Clasificación ADR/RID: M7

14.4 Grupo de embalaje:

III

Etiqueta: 9

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contiene caldo bordelés técnico y cimoxanilo técnico.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

 Disposiciones especiales: 274,335,601
 Cantidades limitadas: 5 kg
 Instrucciones de empaquetado: P002,IBC08,LP02,R001
 Disposiciones especiales de envase/embalaje: VV1
 Número de identificación de peligros: 90
 Número Kemler: 000

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y código IBC:

No aplica.

IMDG
14.1 Número ONU:

UN3077

14.2 Designación oficial de transporte:

SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene CALDO BORDELÉS TÉCNICO, CIMOXANILO TÉCNICO)

14.3 Clase de peligro para el transporte:

9

14.4 Grupo de embalaje:

III

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contaminante marino: Sí.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

 Etiqueta: 9
 Guía EmS: F-A, S-F

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) N° 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH)

WW_BM22.5CYM3WP_2018_ESP

Fecha revisión: 22-10-2018

Reemplaza la versión : 5..0 (13/09/2017)

Versión: 6.0

Página: 9 / 10

CALDO BORDELÉS 22.5% + CIMOXANILO 3% WP

del Convenio MARPOL y código IBC:

No aplica

IATA

14.1 Número ONU:

UN3077

14.2 Designación oficial de transporte:

SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene CALDO BORDELÉS TÉCNICO, CIMOXANILO TÉCNICO)

14.3 Clase de peligro para el transporte:

9

14.4 Grupo de embalaje:

III

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contiene caldo bordelés técnico y cimoxaniло técnico.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

Etiqueta: 9

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y código IBC:

No aplica

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Normativas de la UE :

Reglamento (CE) 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Reglamento (CE) 1272/2008 de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Número de Registro Fitosanitario:

No aplicable.

Autorizaciones de uso:

Fungicida/bactericida para la protección de cultivos.

Restricciones de uso:

No debe utilizarse para otros fines distintos de los descritos en el producto.

Otras normativas de la UE:

La sustancia no se encuentra en la lista de sustancias candidatas a SVHC, ni en el Anexo XIV de REACH.

Información de limitaciones de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC):

No hay información disponible.

Normativas nacionales:

No hay información disponible.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química para esta sustancia/mezcla

SECCIÓN 16: Otra información

Motivo de la revisión :

Adaptación al reglamento (CE) 2015/830 que enmienda al anexo II del reglamento 1907/2006 REACH.

Modificaciones con respecto a la ficha anterior:

Sección 3.2; 8; 9; 11; 14.

Abreviaturas y acrónimos:

FDS: Ficha de Datos de Seguridad
OEL: Límite de exposición ocupacional
NACE: Nomenclatura general de Actividades económicas en las Comunidades Europeas
TRGS: Normas Técnicas para las Sustancias Peligrosas (Alemania)
OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PBT: Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
mPmB: Muy Persistente y muy Bioacumulativa
DNEL: Nivel de no-efecto derivado
PNEC: Concentración de no-efecto predecible
LC50: Concentración Letal al 50%
LD50: Dosis Letal al 50%
EyC50: Concentración a la que se observa una inhibición del 50% en el rendimiento.
NOEL: Nivel de No-efecto observado
NOAEL: Nivel de No-efecto adverso observado
NOAEC: Concentración de No-efecto adverso observado
SVHC: Substances of Very High Concern (sustancias de alta preocupación).

Principales referencias bibliográficas y

Dosier de Registro REACH y base de datos de sustancias registradas de la Agencia Europea



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) N° 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH)

WW_BM22.5CYM3WP_2018_ESP

Fecha revisión:22-10-2018
Versión:6.0

Reemplaza la versión : 5..0 (13/09/2017)
Página: 10 / 10

CALDO BORDELÉS 22.5% + CIMOXANILO 3% WP

fuentes de datos:

de Productos Químicos (ECHA).

Métodos de evaluación de la información a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (CE) n o 1272/2008 utilizados a efectos de la clasificación:

Ensayos llevados a cabo de acuerdo al artículo 8 del reglamento 1272/2008.

Indicaciones de peligro mencionados en la Sección 3.

Indicaciones de peligro

- H302: Nocivo en caso de ingestión.
- H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318: Provoca lesiones oculares graves.
- H332: Nocivo en caso de inhalación.
- H361fd : Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto .
- H373 : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas .
- H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H413 : Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores:

No hay información disponible.

Otra información:

Esta información se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento. Esta SDS se refiere exclusivamente a este producto. Todas las sustancias químicas de este producto se han notificado o están exentas de notificación en virtud de las leyes de notificación de la CE.

La información en este SDS proviene de fuentes publicadas disponibles, y se cree que es exacta. No hay garantía, expresa o implícita, y nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad derivada de la utilización de esta SDS. El usuario debe determinar la idoneidad de esta información para su aplicación. Las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las características del mismo. Se basan en la situación actual.